


¡El recubrimiento para techo CoolDry refleja la luz del sol y reduce los gastos de aire acondicionado hasta un 50%!




CoolDry ahorra dinero, disminuye la temperatura de la casa y protege su techo.



COOLDRY – ¿Qué es?

- › es un recubrimiento de techo líquido
- › contiene componentes reflectantes de alta tecnología (bolitas de vidrio revestidas y huecas)
- › sella el techo contra agua y tapa grietas
- › aplicación económica: con rodillo, brocha o pistola
- › se fija en diferentes tipos de superficie
- › muy elástico y duradero




COOLDRY – ¿Qué gana con ello?

- › ahorra gastos de climatización hasta en un 50%
- › una mejor temperatura ambiental = mayor seguridad y eficacia en el trabajo
- › unos menores gastos de climatización = una mayor vida útil y menos revisiones
- › protege el techo más tiempo de: grietas (tela asfáltica), deterioro de los rayos del sol y del agua
- › aplicación simple y económica

COOLDRY – ¿Cómo funciona?

- › refleja hasta un 90% de la energía solar (calor, luz, rayos UV)
- › reduce claramente la temperatura del techo (hasta los 40 °C)
- › el interior de la casa está más fresco



COOLDRY – ¿Cómo se aplica?

- › en dos capas, con rodillo, brocha o pistola, tras un intervalo de secado de 16 horas
- › 1 litro de CoolDry vale para 1,5 m² de superficie (2 capas)
- › apropiado para hormigón, piedra, ladrillo, alquitrán, madera, plástico y, con imprimación, también para metal (atención a la protección frente a óxido)
- › CoolDry es respetuoso con el medio ambiente y no es necesario que lo aplique un especialista




La eficacia está condicionada por la construcción, ubicación, aislamiento y otras fuentes de temperatura del inmueble, además de por el ángulo de posición del sol y las ventanas

Tamaños disponibles

2,5 litros en blanco (para 3,75 m²) // **5,0 litros en blanco** (para 7,5 m²) // **10,0 litros en blanco** (para 15 m²)

Puede solicitar otros colores.



COOL IN SUMMER – DRY IN WINTER.

Su distribuidor de CoolDry:



DITOMA GmbH · Geisnangstrasse 9 · 71640 Ludwigsburg · Alemania

